



به نام خدا

با سلام خدمت خلبانان ایرلاین مجازی pilotofpersia

آموزش ساخت اکانت در شبکه و تسیم و تنظیم نرم افزار های مربوطه :

ابتدا به سایت [www.vatsim.net](http://www.vatsim.net) رفته و همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در صفحه اصلی زیر عنوان خوش آمد گویی به و تسیم در قسمت join vatsim here، join on vatsim کلیک کنید.

در صفحه join vatsim یک بلوک به نام step وجود دارد که شما باید گزینه آخر آن را یعنی join vatsim را انتخاب کنید.

به صفحه vatsim member registration خواهید رسید که در آن باید اولین گزینه یعنی Yes را انتخاب کنید.

در گام بعدی شما باید اطلاعاتی را به ترتیب زیر وارد کنید :

➤ نام

➤ نام خانوادگی

- ایمیل
- تکرار ایمیل
- سن
- رمز
- ایالت یا استان
- کشور
- زبان
- من هستم: شما در این قسمت اگر در دنیای واقعی، atc یا خلبان هستید آن را انتخاب کنید در غیر این صورت گزینه اول یعنی یک علاقه مند را انتخاب نمایید.
- \*\*\*\*انتخاب منطقه ای که در آن هستید. اگر شما هم اکنون ایران هستید باید گزینه (آفریقا/خاور میانه را انتخاب کنید): (middle east) رجوع شود به انتهای راهنما.
- \*\*\*\*انتخاب دیویژن: که آن را هم همان خاور میانه را انتخاب نمایید: (middle east) رجوع شود به انتهای راهنما.

با فشار دادن دکمه Register Me به صفحه Registration منتقل خواهید شد.

در این صفحه اطلاعاتی از قبیل id، نام و نام خانوادگی و.... نمایش داده خواهد شد. در این هنگام اولین ایمیل از طرف شبکه و تسیم برای شما ارسال خواهد شد که حاوی اطلاعات ID و کد متشکل از حروف و عدد خواهد بود. اگر در قسمت صندوق ورودی آن را مشاهده نکردید قطعا در قسمت اسپم می توانید به این ایمیل دست بیابید.

این ایمیل حاوی دو لینک نیز هست که شما لینک اول را انتخاب نمایید و در این صفحه همان id و کد دریافتی را وارد کنید و گزینه continue را کلیک کنید. در صفحه بعد باز هم اطلاعاتی مانند id، ایمیل، نام و نام خانوادگی را مشاهده میکنید و در قسمت آخر این کادر در status وضعیت شما successful اعلام شده. در این هنگام ایمیل دوم از طرف شبکه و تسیم برای شما ارسال خواهد شد که حاوی ID و پسورد شما در شبکه خواهد بود. در حفظ این اطلاعات کوشا باشید.

بعد از اتمام ساخت اکانت شما باید نرم افزار FSINN را از لینک زیر دانلود کرده و مطابق دستورالعمل نصب نمایید:

[http://hagamedia.de/flyins/fsinn1.3\\_fscopilot1.7.zip](http://hagamedia.de/flyins/fsinn1.3_fscopilot1.7.zip)

بعد از اکسترک کردن به دو **setup** برخورد خواهید خورد که اولین انتخاب شما باید **fs copilot** باشد. ابتدا آن را اجرا کرده و بدون تغییر دادن پارامترهای پیش فرض نصب نرم افزار را به پایان برسانید. حال نوبت به اجرا و نصب **fsinn** می رسد. باز هم بدون تغییر دادن مقادیر **next** ها را بزنید که به سولاتی به شرح زیر از طرف **setup** بر می خورید که باید آنها را به دقت وارد کنید.

❖ کال ساین شما که همان رجیستر شما در ایرلاین پایلت آو پرشیا می باشد برای مثال: **IRN246**

❖ نام و نام خانوادگی شما. \* باید مطابق با همان نام و نام خانوادگی باشد که با آن ساخت اکانت را به پایان رسانید.

❖ ID که از طرف شبکه و تسیم به شما اختصاص داده شده. (موجود در ایمیل دوم)

❖ پسوردی که از طرف شبکه و تسیم به شما اختصاص داده شده. (موجود در ایمیل دوم)

سپس با کلیک بر روی **INSTALL** نصب آن را به پایان برسانید. بعد از نصب قبل از اجرای سیمولاتور ابتدا به این آدرس رفته: **Start>All Programs>FSFDT>FSInn UI** سپس در این کنترل پنل که بعدا شرح داده خواهد شد از سمت چپ پنجمین گزینه یعنی **CHAT** را انتخاب و بعد از باز شدن پنجره چت آن را و نیز کنترل پنل را بسته و **OK** را بزنید. (بدون انجام این پروسه امکان اینکه در محیط سیمولاتور چت **FSINN** شما باز نشود وجود دارد).

حال شما باید سیمولاتور را اجرا کرده و اگر به اخطار امنیتی برخوردید آن را **RUN** کنید. بعد از انتخاب یک پرواز و ورود به محیط فرودگاه شما با فشار دادن کلید **ALT** کیبرد منو بار سیمولاتور را فراخوانی کرده و از طریق گزینه **ADDON** و **FSINN** و **FSINN CONTROL PANEL**، کنترل پنل را فراخوانی کنید. در این هنگام باید منتظر بمانید تا این نرم افزار پردازش های خود را به پایان برساند.

\*\*تصویر کنترل پنل در صفحه بعد قابل مشاهده است.

سمت راست کنترل پنل که بیشترین کاربرد را در پرواز های آنلاین شبکه و تسیم دارد به شرح زیر است:

✓ **MCP**: این گزینه اندازه کنترل پنل را کنترل می کند.

- ✓ FP: بسیار مهم و مخفف FLIGHT PLAN خواهد بود. در این صفحه شما باید مسیر پرواز خود را وارد و اطلاعات آن را بعد از کانکت شدن قبل از هر اقدامی SEND کنید.
- ✓ ATC: این صفحه اطلاعات واحد های مختلف برج مراقبت را نشان میدهد.
- ✓ WX: در این صفحه می توانید اطلاعات هواشناسی یا METAR را برای فرودگاههای دیپارچر و دیستینشن و یا هر فرودگاهی را با وارد کردن ICAO آن، دریافت کنید.



- ✓ CHAT: پنجره ای که در صورت عدم امکان تماس صوتی با ATC به انتقال TEXT بین خلبان و کنترلر کمک خواهد کرد.
- ✓ RAD: مخفف رادار که با آن سایر ترافیک های آنلاین اطراف هواپیما قابل رویت خواهد بود
- ✓ SET: مخفف SETTING. قبل از اولین کانکت به شبکه باید پروگرام شود. نیازی به پروگرام بیش از یک بار نیست.


با انتخاب SET پنجره ای باز می شود که شما از سمت راست باید موارد زیر را پروگرام کنید:

- از قسمت GENERAL، WEATHER را انتخاب کرده و هر دو DISABLE را تیک بزیند.
- از قسمت NETWORK، VATSIM را انتخاب کنید. این قسمت حاوی مشخصات شما می باشد که اگر هنگام نصب نرم افزار آنها را اشتباه وارد کرده اید می توانید آن را اصلاح کنید. در فیلد سرور، شما

یک IP را ملاحظه میکنید که باید آن را تعویض نمایید. میتوانید از این IP استفاده کنید :  
88.198.19.202

- در شاخه NETWORK یک شاخه دیگر به نام PEER TO PEER وجود دارد. آنرا انتخاب نموده و DISABLE آن را نیز تیک بزنید.

پروگرام کردن صفحه SET به اتمام رسید. می توانید آن را ببندید.

در گوشه سمت راست تسکبار ویندوزتان آیکنی با این شکل  وجود دارد. آن را انتخاب نمایید و در پنجره باز شده از سمت چپ به ترتیب گزینه های VOICE، VATSIM و KYE MAPPING را انتخاب کرده و در این قسمت یا برای جواستیکتان و یا برای کیبرد کلیدی را ست کنید که هنگام ست کردن فرکانس ارتباطی یک کنترلر در قسمت COM1 و اکتیو کردن آن، بتوانید با فشار دادن این کلید، با کنترلر مربوطه صحبت کنید.

به کنترل پنل FSINN برمیگردیم. اگر به HED کنترل پنل دقت کرده باشید یک حرف S با زمینه زرد می بینید. حتما قبل از TAKEOFF با یک بار کلیک کردن روی آن، حالت آن را به حرف C با زمینه سبز تغییر دهید.

حال می توانید از سمت چپ اولین گزینه یعنی VATSIM را انتخاب نمایید. نکته خیلی خیلی مهم در انتخاب آن، این است که به هیچ وجه زمانی که ابتدای باند هستید یا در حال پرواز، به شبکه کانکت نشوید. حتما قبل از کانکت باید در گیت استقرار یافته و با موتور خاموش اقدام به کانکت شدن نمایید.

\*\*\*\* منطقه و دیویژن کنونی ایرلاین پایلت آو پرشیا: به ترتیب oceania و Australia می باشد.

تهیه و تنظیم: فرست آفیسر حسین ولایتی \*IRN246\*